Informations techniques

Hesse Additif de structure EL 460-0029 grossier



Description du produit

Structure grossière pour faire des peintures Structureés. Facile à préparer en mélangeant Hesse UNA-Color DB 555 dans le rapport 9 : 1 avec l'additif structurel.

Champ d'application

- Aménagement intérieur
- Cuisine et salle de bain
- Meubles

Support

• non pertinent

Application

Application

Pistolage supplémentaire	> ⊒ <u>7</u> []	
--------------------------	---------------------------	--

Données techniques

Viscosité (+/- 15%)	p [©] 0s/NA
Part des matières premières renou-	
Extrait sec	36,4 %
COV FR	C
conditions de transport	à l'abri du gel - jusqu'à 35 °C max.
Temps de stockage (en semaines)	(a) 26
Température de stockage	16 - 40 °C

Conseils pour votre commande

Référence	Couleur	Matité 60° (Gloss +/-5)	Matité
EL_460-0029			

Nos Informations Techniques sont constamment adaptées à l'état actuel de la technique et des prescriptions légales. Les valeurs indiquées ne sont pas des spécifications, mais des valeurs typiques de la série de produits. Vous trouverez la fiche technique actuelle en français sur notre site www.hesse-lignal.de ou contactez le responsable commercial chez Hesse. Les présentes données ont un caractère consultatif et sont présentées aux mieux de nos connaissances. Elles se basent sur des examens soigneux selon le niveau actuel de la technique. Une obligation légale ne peut pas en résulter. Nous vous renvoyons à nos Conditions de Paiement et de Livraison. La fiche de sécurité selon la directive CE n° 1907/ 2006 est mise à votre disposition.

Vous trouverez de plus amples informations sur les instructions de commande sur notre site Internet, auprès de nos conseillers clientèle et de nos collaborateurs du service extérieur ainsi qu'auprès de vos revendeurs spécialisés.